

K2 Gravon Lite

CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU
DO 12 MIESIĘCY



OPIS PRODUKTU

K2 Gravon Lite to najprostsza oraz najszybsza w aplikacji powłoka ceramiczna, która zabezpieczy lakier przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Jedna warstwa powłoki zabezpiecza samochód na 12 miesięcy, jednak można nakładać ją warstwowo, zwiększając ochronę z każdą kolejną warstwą nawet do 24 miesięcy.



K2.COM.PL

Powłoka ceramiczna to doskonała alternatywa dla wosków samochodowych, a ze względu na doskonałe właściwości odpychania zabrudzeń można zmniejszyć częstotliwość mycia.



K2.COM.PL

Sposób użycia

I. Optymalne warunki nakładania

Nakładać w pomieszczeniu lub zacienionym miejscu.



K2.COM.PL

Sposób użycia

II. Przygotowanie powierzchni

Umyć i dokładnie osuszyć lakier, powierzchnia powinna być wolna od zabrudzeń.



Sposób użycia

III. Przed aplikacją

Przed przystąpieniem do aplikacji powłoki ceramicznej należy dokładnie odtłuścić powierzchnię zmywaczem K2 Klinet, używając mikrofibry - np. mikrofibra K2 Bona.



Sposób użycia

IV. Aplikacja

Dokładnie wstrząsnąć butelkę i nałożyć 6 - 8 kropli na suchą chusteczkę owiniętą na aplikatorze. Nakładać krzyżowo, jednorazowo na maksymalnie 2 elementy.



Sposób użycia

IV. Aplikacja

Po 5 - 10 minutach od nałożenia wypolerować powierzchnie przy pomocy mikrofibry (wyższa temperatura skraca czas schnięcia, niższa wydłuża). Nie dopuszczać do wyschnięcia powłoki na lakierze. Po nałożeniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczekać min. 1 godzinę i nałożyć kolejną



Sposób użycia

V. Po aplikacji

Przez następnych 7 dni nie myć auta przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych.



K2.COM.PL

Powłokę K2 Gravon Lite można również stosować na reflektorach i felgach.



K2.COM.PL

EFEKT
DZIAŁANIA



EFEKT HYDROFOBOWY - ODPYCHANIE WODY I ZABRUDZEŃ



EFEKT HYDROFOBOWY - ODPYCHANIE WODY I ZABRUDZEŃ


LAKIER BEZ POWŁOKI



LAKIER Z POWŁOKĄ



ZOBACZ PRODUKT W
KATALOGU ON-LINE
I SPRAWDŹ GDZIE MOŻESZ GO
KUPIĆ



K2 T6 KLINET

K2 T6 KLINET to połączenie szybko odparowujących, bezpiecznych rozpuszczalników służących do odtłuszczenia oraz oczyszczania lakieru przed nakładaniem wosków, sealantów lub powłoki ceramicznej.



INDEKS L761

K2.COM.PL



K2 BONA

K2 BONA jest to idealna mikrofibra do usuwania resztek materiałów polerskich oraz docierania resztek wosku z lakieru samochodowego. Mikrowłókno jest cięte laserowo, dzięki czemu nie posiada obszyci oraz krawędzi, które mogłyby powodować zarysowania lakieru.



INDEKS L430

Kupiłeś już produkt K2? Nie zapomnij
go zarejestrować na stronie
paragony.melle.com. Nagrody czekają.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami w razie dalszych pytań prosimy o kontakt mailowy info@K2.com.pl
Melle Sp. z o. o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp., +48 62 735 16 00, www.K2.com.pl, www.K2car.com,



Firma Melle Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo do pomyłek i błędów w treści prezentacji i nie ponosi
odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o
dostarczone w niej informacje. Właściwości, parametry
techniczne, opakowanie, etykieta
i/lub pojemność prezentowanego produktu mogły ulec zmianom. Aktualne dane
odnośnie produktów dostępne są na życzenie bezpośrednio u producenta.