

K2 BELA 5L SUNSET FRESH



Pachnąca aktywna piana o neutralnym pH
Indeks produktu: G105SF
Kod kreskowy: 5906534016300

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 4

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Czyste i zadbane auto to Twoja wizytówka. Mycie wstępne przy pomocy aktywnej piany, to jeden z najważniejszych etapów mycia samochodu. Decyduje on o tym, czy auto będzie lśniło czystością, czy pozostanie niedomyte, lub co gorsza - jego lakier zostanie zarysowany w trakcie mycia.

Aktywna piana **K2 Bela** stworzona została z myślą o największych entuzjastach kosmetyki samochodowej, osób, które oczekują wysokiej jakości idącej w parze z łatwością użycia.

K2 Bela doskonale spełnia swoje główne zadanie - zmiękcza brud na aucie i ułatwia jego dalsze mycie. Znacząco ogranicza ryzyko zarysowania lakieru podczas mycia ręcznego. Dzięki temu mycie auta nie powoduje drobnych zarysowań lakieru, jest szybsze i przekłada się na znaczącą oszczędność czasu.

Dzięki neutralnemu pH piana aktywna K2 Bela, nie zagraża powłokom ceramicznym takim jak [K2 Gravon](#) i [K2 Gravon Lite](#) oraz jest bezpieczna dla samochodów, których lakier został zabezpieczony za pomocą wosków, takich jak np. [K2 Proton](#).

Innowacyjna i nowoczesna receptura piany aktywnej K2 Bela została tak zaprojektowana, aby zapewnić jak największy komfort podczas mycia. Puszysta, obfita i gęsta piana to znak rozpoznawczy K2 Bela, który znacząco wpływa na przyjemność pracy z produktem. Piana nie pozostawia po sobie żadnych osadów, ani zacieków. Jest całkowicie bezpieczna dla czyszczonych powierzchni.

Dzięki 3 spektakularnym nutom zapachowym, unoszący się podczas pracy aromat sprawia, że mycie samochodu staje się przyjemniejsze niż kiedykolwiek.

K2 Bela oferowana jest w 3 wersjach zapachowych:

- aromatyczny i smakowity Blueberry,
- orzeźwiający i pobudzający Sunset Fresh,

- mocno owocowy, energetyczny Energy Fruit.

Sposób użycia:

Do użycia produktu niezbędna jest pianownica, ręczna lub od myjki ciśnieniowej.

1. Do zbiornika należy wlać przygotowany wcześniej roztwór koncentratu rozcieńczony:

- w przypadku pianownicy ręcznej - do 1:400
- w przypadku pianownicy do myjki ciśnieniowej - 1:10 - 1:15.

2. Nanieść pianę na samochód przy użyciu pianownicy.

3. Poczekać kilka minut, aż piana opadnie a tym samym zmiękczy na karoserii brud.

4. Spłukać dokładnie całą karoserię wodą pod ciśnieniem.

5. Tak przygotowaną powierzchnię można myć ręcznie.

Film

<https://www.youtube.com/watch?v=MoYWUq1YhCo>

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/121291599?rel=0&startSlide=1

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Aktywna piana o neutralnym pH

[Czytaj więcej](#)

Aktywna piana do samochodów jest przez wielu kojarzona głównie ze specjalistycznymi myjniemi. Wydaje się, że tylko w takich miejscach znajdziemy dedykowaną chemię do mycia wstępnego, która skutecznie poradzi sobie z brudem, a przy tym nie naruszy wosku na lakierze samochodu. Ale czy to prawda? Odpowiedź brzmi: nie! Bezpieczną dla powłok woskowych aktywną pianę dziś może bez problemu kupić każdy miłośnik czystych czterech kółek, a my pokażemy jak ją wykorzystać i dlaczego warto.

<https://k2.com.pl/blog/aktywna-piana/>

2. Przygotowanie samochodu do polerowania - jak to zrobić? [1/5]

Czytaj więcej

Polerowanie lakieru (mechaniczna korekta lakieru) to podstawowa metoda detailingu, mająca na celu usunięcie jego wad. Jednak zanim zaczniemy pracować z polerką, należy odpowiednio przygotować samochód do polerowania. Dlaczego trzeba przygotować samochód do polerowania? I przede wszystkim - jak to zrobić? Zapraszamy do przeczytania naszego poradnika - odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy szczegółowo wszystkie etapy przygotowania auta do polerowania, krok po kroku.

<https://k2.com.pl/blog/przygotowanie-samochodu-do-polerowania/>